


Dátový list pre produkt: LID13625--

Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit

stropné svetidlo



Krivka svetivosti



Produktové informácie


20W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1600
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Typ svetidla	prisadené na strop
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	75
Účinník	0,9
Príkon (W)	20
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	550
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,50
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	antracitová
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	46
Priemer (mm)	238
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	238x46

Rozmerový obrázok: Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit stropné svietidlo	LID13625
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949