



Dátový list pre produkt: LID13774--

Lano Quadro 48W LED panel, M625, 4000K, 3800lm, 1200mA **ECONOMY**

IP20, trieda ochrany III, 30 000 hodín




Technické informácie

Výrobca	06-One Light
Svetelný tok (lm)	3800
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	48

Technické informácie - Pokračovanie

Napájanie	bez LED napájača
Vstupný prúd (A)	1.2
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	hliník
Kryt	opálový
Dĺžka (mm)	620
Šírka (mm)	620
Výška (mm)	15
Voliteľné príslušenstvo	LID 13401--; LID 15379--
Dôležité príslušenstvo	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
HxŠxV mm	620x620x15
Výkon (W)	48

Rozmerový obrázok: Lano Quadro 48W LED panel, M625, 4000K, 3800lm, 1200mA



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro 48W LED panel, M625, 4000K, 3800lm, 1200mA IP20, trieda ochrany III, 30 000 hodín	LID13774
Dôležité príslušenstvo	
Napájač pre 1200mA 48W LED panely	LID13319
Napájač 1200mA, pre 48W LED panely, stmievateľný (triak)	LID13754
DALI stmievateľný napájač 50W 230V	LID13668
Voliteľné príslušenstvo	
Závesný set pre sériu Lano 2ks pre Lano 1200 x 600	LID13401
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379