

Dátový list pre produkt: LID13877--

RFB LED, 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biele **ECONOMY**

stropné/nástenné, prisadené



Produktové informácie

18W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1350
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Typ svetidla	LED stropné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	75
Účinník	0,9
Príkon (W)	18
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	PC
Výška (mm)	42
Priemer (mm)	300
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	300x42

Rozmerový obrázok: RFB LED, 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RFB LED, 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, biele stropné/nástenné, prisadené	LID13877
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949