

Dátový list pre produkt: LID13881--

RFB LED, 25W, 4000K, 2000lm, 100-240V, IP54, pc, biele €CONOMY

stropné/nástenné, prisadené



Produktové informácie

25W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2000
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Typ svetidla	LED stropné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	80
Účinník	0,9
Príkon (W)	25
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	PC
Výška (mm)	40
Priemer (mm)	350
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	350x40

Rozmerový obrázok: RFB LED, 25W, 4000K, 2000lm, 100-240V, IP54, pc, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RFB LED, 25W, 4000K, 2000lm, 100-240V, IP54, pc, biele stropné/nástenné, prisadené	LID13881
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949