


Dátový list pre produkt: LID13892--

Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, biele **ECONOMY**

kúpeľňové downlight



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	950
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	40.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP54
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	90
Merný výkon (lm/W)	73
Účinník	0,9
Príkon (W)	13
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø95
Montážna hĺbka (mm)	70
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka
Výška (mm)	48
Priemer (mm)	110
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	110x48
Výrez v mm	Ø95

Rozmerový obrázok: Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, biele kúpeľňové downlight	LID13892
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojitelná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949