

Dátový list pre produkt: LID14358--

Theia LED 1W, 230V, 3h záloha, IP44, biele

Núdzové svetidlo, nástenné/stropné



Produktové informácie

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technické informácie

Núdzové svietenie	núdzové svietenie - 3h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP44
Typ svetidla	stropné
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	1
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	plast

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	300
Výška (mm)	205
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	305x205

Rozmerový obrázok: Theia LED 1W, 230V, 3h záloha, IP44, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Theia LED 1W, 230V, 3h záloha, IP44, biele	LID14358
Núzdové svetidlo, nástenné/stropné	
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949
26 ACCES&GADGETS	