


Dátový list pre produkt: LID14544--

Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, šedé

€CONOMY

zápustné, nástenné



Produktové informácie

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	550
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK06
Typ svietidla	nástenné zápustné
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	91
Účinník	0,5
Príkon (W)	7
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zápustná, nástenná
Výrez (mm)	220x70
Montážna hĺbka (mm)	80
Farba	šedá
Materiál	zliatina hliníka
Dĺžka (mm)	225
Šírka (mm)	75
Výška (mm)	55
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
HxŠxV mm	225x75x55
Výrez v mm	220x70

Rozmerový obrázok: Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, šedé zápustné, nástenné	LID14544
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949