


Dátový list pre produkt: LID14545--

Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, biele **€CONOMY**

zápustné, nástenné



Produktové informácie

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	550
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK06
Typ svietidla	nástenné zápustné
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	91
Účinník	0,5
Príkon (W)	7
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zápustná, nástenná
Výrez (mm)	220x70
Montážna hĺbka (mm)	80
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Dĺžka (mm)	225
Šírka (mm)	75
Výška (mm)	55
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
HxŠxV mm	225x75x55
Výrez v mm	220x70

Rozmerový obrázok: Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, biele zápustné, nástenné	LID14545
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949