


Dátový list pre produkt: LID14752--

Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biele

zápustný downlight, vyžaduje 700mA napájač



Produktové informácie

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2200
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	38
Príkon (W)	30
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Montáž	zapustená do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø 110
Montážna hĺbka (mm)	160
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	150
Šírka (mm)	150
Výška (mm)	125
Priemer (mm)	100
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
HxŠxV mm	150x150x125
Priemer Ø x výška (mm)	100x125
Výrez v mm	Ø 110

Rozmerový obrázok: Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biele zápustný downlight, vyžaduje 700mA napájač	LID14752
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949