

Dátový list pre produkt: LID14764--

Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20 biele

zápustný downlight, vrátane napájača



Produktové informácie

22W LED Dark Light Dome Reflector, IP20. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1550
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	70
Účinník	0,9
Príkon (W)	22
Ovládanie a napájanie	LED napájač

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	600
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,60
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 210
Montážna hĺbka (mm)	90
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Priemer (mm)	225
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	225x60
Výrez v mm	Ø 210

Rozmerový obrázok: Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20 biele zápustný downlight, vrátane napájacia	LID14764
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949