

Dátový list pre produkt: LID14850--

Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 480lm, 120°, IP40, čierne

zápusťný downlight, vrátane napájača



Produktové informácie

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	560
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	70
Účinník	0,6

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	8
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 108
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	čierna
Materiál	plast zliatina hliníka akrylát
Priemer (mm)	120
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Výrez v mm	Ø 108

Rozmerový obrázok: Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 480lm, 120°, IP40, čierne



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 480lm, 120°, IP40, čierne zápustný downlight, vrátane napájacia	LID14850
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949