

Dátový list pre produkt: LID15016--

Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 stmiev. biele

interiérové, rýchloupínacie, kruhový rám je potrebné objednať zvlášť vyžaduje 700mA napájač výkyvné



Produktové informácie

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	550
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájača
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	35

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	84
Príkon (W)	6,50
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,70
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 76
Montážna hĺbka (mm)	100
Farba	biela
Materiál	hliník
Priemer (mm)	85
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Dôležité príslušenstvo	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
Priemer Ø x výška (mm)	85x73
Výrez v mm	Ø 76

Rozmerový obrázok: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 stmiev. biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 stmiev. biele interiérové, rýchlopínacie, kruhový rám je potrebné objednať zvlášť vyžaduje 700mA napájač výkonné	LID15016
Dôležité príslušenstvo	
Reflektor pre sériu Yero II čierny 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
Reflektor pre sériu Yero II mosadz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
Reflektor pre sériu Yero II med' 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
Reflektor pre sériu Yero II biely 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
LED napájač 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED napájač 6-8W 700ma TRIAC stmiev. IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949