

Dátový list pre produkt: LID15393--


Valo 2 Small

LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biele

Lištové, bodové, vrátane napájacia, výkyvné



Krivka svetivosti



Produktové informácie

15W track spot with COB LED, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1300
Farba svetla	neutrálna biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	lištové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	38
Merný výkon (lm/W)	86
Účinník	0,9
Príkon (W)	15
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	400
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,40
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	do lišty
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	110
Priemer (mm)	80
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	80x110

Rozmerový obrázok: Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biele Lištové, bodové, vrátane napájača, výkyvné	LID15393
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949