

Dátový list pre produkt: LID15519--

Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, čierne

Lištové bodové, vrátane napájača, výkyvné



Produktové informácie

40W COB linear track light spot $\pm 45^\circ$ adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3200
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥ 80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	lištové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania ($^\circ$)	100
Merný výkon (lm/W)	80
Účinník	0,9

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	do lišty
Farba	čierna
Materiál	plast hliník
Dĺžka (mm)	500
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	100
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
HxŠxV mm	500x60x100

Rozmerový obrázok: Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, čierne



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, čierne Lištové bodové, vrátane napájacia, výkyvné	LID15519
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949