

Dátový list pre produkt: LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 čierne

bodové, lištové svietidlo



Produktové informácie

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2300
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	lištové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	20-60
Príkon (W)	76,67
Merný výkon (lm/W)	76

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	30
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	750
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	do lišty
Farba	čierna
Materiál	hliník
Výška (mm)	200
Priemer (mm)	90
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	90x200

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 čierne bodové, lištové svietidlo	LID15720
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949