

Dátový list pre produkt: LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 čierne

prisadené/závesné lineárne svetidlo, Závesná suprava LID15781 -- nie je súčasťou svetidla! V prípade potreby je potrebné objednať ju zvlášť



Produktové informácie

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3400
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	závesné stropné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	85
Merný výkon (lm/W)	85
Účinník	0,9
Príkon (W)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop záves
Dĺžka závesu (mm)	300
Farba	čierna
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	1200
Šírka (mm)	70
Výška (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	LID15783--
HxŠxV mm	1200x70x35

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 čierne prisadené/závesné lineárne svietidlo, Závesná suprava LID15781-- nie je súčasťou svietidla! V prípade potreby je potrebné objednať ju zvlášť	LID15778
Voliteľné príslušenstvo	
Rohová spojka 90° pre svietidlá Linear A, čierna montážne príslušenstvo	LID15783