


Dátový list pre produkt: LID16278--

Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 strieb.

LED prisadený downlight



Produktové informácie

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1200
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥85
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	stropné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	25
Merný výkon (lm/W)	80
Účinník	0,5

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	15
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,70
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	čierna
Materiál	hliník
Výška (mm)	84
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
HxŠxV mm	185x35x84

Rozmerový obrázok: Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 strieb.



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 strieb. LED prísadený downlight	LID16278
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949