

Dátový list pre produkt: LID16294--

Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biele

bodové svietidlo na 3-fázovú lištu



Produktové informácie

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1920
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	lištové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	40
Merný výkon (lm/W)	80
Účinník	0,9

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	24
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,70
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	do lišty
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	71
Priemer (mm)	105
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	105x71

Rozmerový obrázok: Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biele bodové svetidlo na 3-fázovú lištu	LID16294
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949