

Dátový list pre produkt: LID16444--

Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stainless steel

svietidlo s odolnosťou proti vode



Produktové informácie

1W underwater LED spot, IP68. _x000D_ Underwater only / 2m max depth. _x000D_ Requires 24V driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	70
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájača
Trieda ochrany	III
Krytie	IP68
Nárazová odolnosť	IK10
Typ svietidla	zápustné do zeme/podlahy
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	70

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	1
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Vstupné napätie DC (V)	24
Montáž	zapustená
Výrez (mm)	Ø 46
Montážna hĺbka (mm)	90
Farba	nerezová
Materiál	nerezová oceľ
Výška (mm)	83
Priemer (mm)	52
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	52x83
Výrez v mm	Ø 46

Rozmerový obrázok: Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stainless steel



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68 stainless steel svietidlo s odolnosťou proti vode	LID16444
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949