

Dátový list pre produkt: LID16752--

Nástenné svietidlo GARO III 10W MR16 GU10 IP54 sivé

12 WALL & CEILING



Produktové informácie

10W MR16 GU10 wall cube light IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Nárazová odolnosť	IK06
Typ svietidla	nástenné stropné
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Patica svietidla	GU10
Snímací uhol (°)	
Príkon (W)	10

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	šedá
Materiál	zliatina hliníka
Dĺžka (mm)	1
Šírka (mm)	63
Výška (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
HxŠxV mm	63x63x35

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenné svietidlo GARO III 10W MR16 GU10 IP54 sivé 12 WALL & CEILING	LID16752
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17278
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17279
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm Núdzové osvetlenie	LID17203
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Spojka pre kábel 1/1, 16A, 450V, 0,5-1,5mm, IP67, čierna montážne príslušenstvo	LID16098

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
0800A, Rozb. svorka vo vyššom krytí, IP67, 1 vstup / 2 výst.	LID13213
26 ACCES&GADGETS	