

Dátový list pre produkt: LID16896--

SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K Ra90 38° 230V IP20 biele

20W/25W/30W/35W a 2400/3000/3600/4200lm



Produktové informácie

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2400/3000/3600/4200
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Typ svetidla	lištové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	38
Merný výkon (lm/W)	120
Účinník	0,9

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	20/25/30/35
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	500/600/750/850
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	do lišty
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	100
Priemer (mm)	100
Voliteľné príslušenstvo	LID16902--; LID16901--; LID16905--; LID17013--
Priemer Ø x výška (mm)	100x100

Rozmerový obrázok: SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K Ra90 38° 230V IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K Ra90 38° 230V IP20 biele 20W/25W/30W/35W a 2400/3000/3600/4200lm	LID16896
Voliteľné príslušenstvo	
Biely kruh pre sériu SL LED 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16902
Mosadzný kruh pre sériu SL LED 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16901
Šošovky 15° SL LED, 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16905
Lens 24° SL LED, 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID17013