


Dátový list pre produkt: LID17035--

LED Tolkien 20W 1600lm 3000K Ra90 38° 230V IP20 biele

tmavé svetlo, zápusťné



Produktové informácie

20W Recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 450mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60
Svetelný tok (lm) (lm)	1600
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	38

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	80
Účinník	0,9
Príkon (W)	20
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	450
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 116
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	35
Priemer (mm)	128
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Priemer Ø x výška (mm)	128x35
Výrez v mm	Ø 116

Rozmerový obrázok: LED Tolkien 20W 1600lm 3000K Ra90 38° 230V IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Tolkien 20W 1600lm 3000K Ra90 38° 230V IP20 biele tmavé svetlo, zápusťné	LID17035
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949