


Dátový list pre produkt: LID17197--

Finno20W GU10 IP20 100-240V biela

12 WALL & CEILING



Produktové informácie

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	nástenné stropné
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	2
Pätica svietidla	GU10
Príkon (W)	20
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop nástenná

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	95
Priemer (mm)	58
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Priemer Ø x výška (mm)	58x95

Rozmerový obrázok: Finno20W GU10 IP20 100-240V biela



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Finno20W GU10 IP20 100-240V biela	LID17197
12 WALL & CEILING	
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm	LID17279
Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm	LID17203
Núdzové osvetlenie	
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
25 LAMPS	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre MR16 LED 3W, 230V, 3h, IP20 trvalý alebo núdzový režim s 89004 (LID13677--)	LID16223
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106