


Dátový list pre produkt: LID17331--

# LED Gerta 6W 3000K 360lm Ra90 stm. 350mA IP20 40° biele

vyžaduje 350mA napájač



## Produktové informácie

6W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technické informácie

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 360                |
| Farba svetla                        | teplá biela        |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000               |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                |
| Stmievanie                          | stmievateľné       |
| Trieda ochrany                      | III                |
| Krytie                              | IP20               |
| Typ svietidla                       | zápustné do stropu |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                |
| Pätica svietidla                    | LED čip            |
| Uhol vyžarovania (°)                | 40                 |
| Merný výkon (lm/W)                  | 60                 |
| Príkon (W)                          | 6                  |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ovládanie a napájanie       | musí sa objednať samostatne |
| Prevádzkový prúd mA (mA)    | 350                         |
| Vstupný (primárny) prúd (A) | 0,35                        |
| Výrez (mm)                  | Ø 33                        |
| Montážna hĺbka (mm)         | 80                          |
| Farba                       | biela                       |
| Materiál                    | hliník                      |
| Výška (mm)                  | 76                          |
| Priemer (mm)                | 40                          |
| Voliteľné príslušenstvo     | LID16949--                  |
| Priemer Ø x výška (mm)      | 40x76                       |
| Výrez v mm                  | Ø 33                        |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED Gerta 6W 3000K 360lm Ra90 stm. 350mA IP20 40° biele<br>vyžaduje 350mA napájač | LID17331   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                    |            |
| Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy<br>26 ACCES&GADGETS                            | LID16949   |