

Dátový list pre produkt: LID17475--

Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 stm. IP20 230V biela

Ventilátor 45W, DC motor, 1 diaľkové ovládanie môže ovládať max. 5 prijímačov na vzdialenosť až 5 m



Produktové informácie

Rod mounted ceiling fan complete with white ABS blades. 6 Speeds and Winter reverse mode. Complete with remote control, 15cm and 30cm ceiling rods. Complies with EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Výška (mm)	370,00
Priemer (mm)	1.320,00
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	kovový
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	90
Príkon (W)	22

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000 5700
Index podania farieb (Ra)	≥85
Svetelný tok (lm) (lm)	2000
Životnosť	54.000h / L70 / B50
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	1320
Priemer Ø x výška (mm)	1320x370

Rozmerový obrázok: Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 stm. IP20 230V biela



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Fanlight-4 22W 2000lm 3K-4K-5,5K CRI85 stm. IP20 230V biela	LID17475
Ventilátor 45W, DC motor, 1 diaľkové ovládanie môže ovládať max. 5 prijímačov na vzdialenosť až 5 m	
Voliteľné príslušenstvo	
Extra diaľkové ovládanie pre osvetlenie ventilátora, 2-12 LED	LID17524
1 diaľkový ovládač môže ovládať max. 5 prijímačov na vzdialenosť do 5 m	
1m tyč pre sériu Fanlight-LED 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11	LID17538
SUITABLE FOR 6300/02/04/06/08/10/12/14/16; 27 FANS	