



Dátový list pre produkt: LIELE25684

LED Serw Sport 47W 840 5680lm IP20 230V DALI biele

zápustné svietidlo pre športoviská, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty, AC/DC napájač



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.245,00
Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	92,00
Hmotnosť (kg)	6,00

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech
Ovládanie a napájanie	DALI
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkové napätie DC (V)	176-280
Patica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	121
Príkon (W)	47
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	5680
Životnosť	50.000h / L90 / B50
Stmievanie	stmievateľné stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Nárazová odolnosť	IK10
Odolnosť voči nárazu lopty	áno
Montážna hĺbka (mm)	92
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1245x310x92
Výrez (mm)	290x1230
Výrez v mm	290x1230

Rozmerový obrázok: LED Serw Sport 47W 840 5680lm IP20 230V DALI biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Serw Sport 47W 840 5680lm IP20 230V DALI biele zápustné svetidlo pre športoviská, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty, AC/DC napájač	LIELE25684
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inšalačnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM