

Dátový list pre produkt: LIEP00093-

# DesignDot 100 20W 1382lm 940 Silber 50° on/off biela

Zapustený bodové svetidlo, reflektor strieborný zrkadlový 36°



## Technické informácie

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 1382                |
| Farba svetla                        | neutrálna biela     |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000                |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                 |
| Farebná stálosť MacAdam (sdcm)      | 3                   |
| Životnosť                           | 50.000h / L80 / B10 |
| Stmievanie                          | nestmievateľné      |
| Trieda ochrany                      | I                   |
| Krytie                              | IP20                |
| Typ svetidla                        | zápustné do stropu  |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                 |
| Pätica svetidla                     | LED čip             |
| Uhol vyžarovania (°)                | 50                  |
| Príkon (W)                          | 20                  |
| Ovládanie a napájanie               | LED napájač AC/DC   |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 220-240V 50/60Hz    |
| Prevádzkový prúd mA (mA)            | 500                 |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Výrez (mm)             | Ø 100            |
| Montážna hĺbka (mm)    | 171              |
| Farba                  | biela            |
| Materiál               | zliatina hliníka |
| Výška (mm)             | 129              |
| Priemer (mm)           | 110              |
| Priemer Ø x výška (mm) | 110x129          |
| Výrez v mm             | Ø 100            |

POPIS

OBJ. ČÍSLO

DesignDot 100 20W 1382lm 940 silber 50° on/off biela

LIEP00093

Zapustený bodové svetidlo, reflektor strieborný zrkadlový 36°