

Dátový list pre produkt: LIEP00095-

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 silver 55° on/off čierna

Zapustený bodové svetidlo, reflektor strieborný zrkadlový 55°



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	684
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	55
Príkon (W)	12,90
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240V 50/60Hz
Prevádzkový prúd mA (mA)	350

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø 100
Montážna hĺbka (mm)	148
Farba	strieborná
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	98
Priemer (mm)	78
Priemer Ø x výška (mm)	78x98
Výrez v mm	Ø 100

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DesignDot 68 12,9W 684lm 940 silver 55° on/off čierna Zapustený bodové svetidlo, reflektor strieborný zrkadlový 55°	LIEP00095