

Dátový list pre produkt: LIEP00096-

DesignDot 68 12,9W 657lm 930 gold 55°

DALI čierna

Zapustený bodové svetidlo, reflektor zlatý 55°



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	657
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	55
Príkon (W)	12,90
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240V 50/60Hz

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Výrez (mm)	Ø 100
Montážna hĺbka (mm)	148
Farba	čierna
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	98
Priemer (mm)	78
Voliteľné príslušenstvo	EHDALIDIM-
Priemer Ø x výška (mm)	78x98
Výrez v mm	Ø 100

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DesignDot 68 12,9W 657lm 930 gold 55° DALI čierna Zapustený bodové svetidlo, reflektor zlatý 55°	LIEP00096
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inšalačnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM