


Dátový list pre produkt: LIFS008005

# FS 72, RGB, 100% MIX, 17,5W/m, 420lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED flexibilný pás, RGB, len pre interiérové použitie




## Technické informácie

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Výkon na meter (W/m)       | 15,10                                  |
| Lumen / m (lm/m)           | 420                                    |
| Farba svetla               | RGB                                    |
| Stmievanie                 | stmievateľné<br>záleží od LED napájaca |
| Trieda ochrany             | III                                    |
| Krytie                     | IP44                                   |
| Typ svetidla               | LED pás                                |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                    |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                    |
| Prevádzkové napätie DC (V) | 24                                     |
| Montáž                     | prisadená na strop<br>nástená          |
| Dĺžka (mm)                 | 5000                                   |
| Šírka (mm)                 | 10,50                                  |
| Výška (mm)                 | 3                                      |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voliteľné príslušenstvo | LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005 |
| Dôležité príslušenstvo  | LILPV10024;LI28004432;LINT924100;LINT245100                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HxŠxV mm                | 5000x11x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Rozmerový obrázok: FS 72, RGB, 100% MIX, 17,5W/m, 420lm/m, 24VDC, IP44, l=5m



## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 72, RGB, 100% MIX, 17,5W/m, 420lm/m, 24VDC, IP44, l=5m<br>LED flexibilný pás, RGB, len pre interiérové použitie                                   | LIFS008005 |
| <b>Dôležité príslušenstvo</b>                                                                                                                        |            |
| Jednosmerný napájací zdroj, 24V, 100W, IP67                                                                                                          | LILPV10024 |
| LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI2 DT 6, DSI, switchDIM)<br>stmievateľný 24 V LED ovládač s konštantným napätím pre flexibilné konštantné napätie | LI28004432 |
| LED napájací zdroj FW 100W/24V, MM, IP20                                                                                                             | LINT924100 |
| LED SN napájač 100W/24V IP20 dlhý                                                                                                                    | LINT245100 |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                       |            |
| Hliníkový profil CLF                                                                                                                                 | LIAP006001 |
| Hliníkový profil CLI                                                                                                                                 | LIAP006003 |
| Hliníkový profil CLR                                                                                                                                 | LIAP006002 |
| Hliníkový profil CLU                                                                                                                                 | LIAP006004 |
| Hliníkový profil CLW                                                                                                                                 | LIAP006005 |
| Hliníkový profil LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm                                                                                                         | LIAP001003 |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                          | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                 |            |
| Hliníkový profil LBE 30/60                     | LIAP001008 |
| Hliníkový profil LBF D=2000mm Š=19mm V=8mm     | LIAP001001 |
| Hliníkový profil LBI, D=2000mm Š=29mm V=19mm   | LIAP001005 |
| Hliníkový profil LBR, D=2000mm Š=19mm V=19mm   | LIAP001002 |
| Hliníkový profil LBS, D=2000mm, Ø=29,9mm       | LIAP001006 |
| Hliníkový profil LBU D=2000mm Š=29mm V=8mm     | LIAP001004 |
| Hliníkový profil LBV, D=2000mm Š=22mm V=65mm   | LIAP001007 |
| Hliníkový profil MFI                           | LIAP005003 |
| Hliníkový profil MFR 2m                        | LIAP005001 |
| Hliníkový profil SLA, D=2000mm Š=70mm V=36mm   | LIAP003002 |
| Hliníkový profil SLH                           | LIAP003004 |
| Hliníkový profil SLI, D=2000mm Š=70mm V=36mm   | LIAP003003 |
| Hliníkový profil SLR, D=2000mm Š=60mm V=50mm   | LIAP003001 |
| Hliníkový profil SLT                           | LIAP003005 |
| Hliníkový profil SLW hladký                    | LIAP003100 |
| Hliníkový profil SLW vlnitý                    | LIAP003200 |
| Hliníkový profil SPL 2m                        | LIAP004001 |
| Hliníkový profil TBE 2m                        | LIAP002006 |
| LED hliníkový profil TBF 2000x25x25mm          | LIAP002001 |
| Hliníkový profil TBI, dĺžka 2m                 | LIAP002003 |
| Hliníkový profil TBR, dĺžka 2m                 | LIAP002002 |
| Hliníkový profil TBU, D=2000mm Š=35mm V=14,5mm | LIAP002004 |
| Hliníkový profil TBW, D=2000mm Š=26,3mm V=80mm | LIAP002005 |