

Dátový list pre produkt: LIFS012002

# FS 60, 3050K, Ra=90+, 14W/m, 1080lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED flexibilný pás, teplá biela, len pre interiérové použitie




## Technické informácie

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Výkon na meter (W/m)                | 13                                      |
| Lumen / m (lm/m)                    | 1069                                    |
| Farba svetla                        | teplá biela                             |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3050K +/- 75                            |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                     |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájacia |
| Trieda ochrany                      | III                                     |
| Stupeň ochrany krytom               | IP44                                    |
| Typ svetidla                        | LED pás                                 |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                                     |
| Uhol vyžarovania (°)                | 120                                     |
| Prevádzkové napätie DC (V)          | 24                                      |
| Montáž                              | prisadená na strop<br>nástená           |
| Dĺžka (mm)                          | 5000                                    |
| Šírka (mm)                          | 10,50                                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška (mm)              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Voliteľné príslušenstvo | LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005 |
| Dôležité príslušenstvo  | LILPV10026;LINT244100;LINT924100;LINT245100                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HxŠxV mm                | 5000x11x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binning                 | 3-SDCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Rozmerový obrázok: FS 60, 3050K, Ra=90+, 14W/m, 1080lm/m, 24VDC, IP44, l=5m



## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| FS 60, 3050K, Ra=90+, 14W/m, 1080lm/m, 24VDC, IP44, l=5m        | LIFS012002 |
| LED flexibilný pás, teplá biela, len pre interiérové použitie   |            |
| <b>Dôležité príslušenstvo</b>                                   |            |
|                                                                 | LILPV10026 |
| LED napájac LCA 100W 230V/24V/DC DALI/ Push To Dimm One4all     | LINT244100 |
| TALEX driver Tridonic, stmievateľný, 24V, s konštantným napätím |            |
| LED napájací zdroj FW 100W/24V, MM, IP20                        | LINT924100 |
| LED SN napájac 100W/24V IP20 dlhý                               | LINT245100 |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                  |            |
| Hliníkový profil CLF                                            | LIAP006001 |
| Hliníkový profil CLI                                            | LIAP006003 |
| Hliníkový profil CLR                                            | LIAP006002 |
| Hliníkový profil CLU                                            | LIAP006004 |
| Hliníkový profil CLW                                            | LIAP006005 |
| Hliníkový profil LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm                    | LIAP001003 |
| Hliníkový profil LBE 30/60                                      | LIAP001008 |
| Hliníkový profil LBF D=2000mm Š=19mm V=8mm                      | LIAP001001 |
| Hliníkový profil LBI, D-2000mm Š-29mm V-19mm                    | LIAP001005 |
| Hliníkový profil LBR, D-2000mm Š-19mm V-19mm                    | LIAP001002 |
| Hliníkový profil LBS, D=2000mm, Ø-29,9mm                        | LIAP001006 |
| Hliníkový profil LBU D=2000mm Š=29mm V=8mm                      | LIAP001004 |
| Hliníkový profil LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm                    | LIAP001007 |
| Hliníkový profil MFI                                            | LIAP005003 |
| Hliníkový profil MFR 2m                                         | LIAP005001 |
| Hliníkový profil SLA, D-2000mm Š-70mm V-36mm                    | LIAP003002 |
| Hliníkový profil SLH                                            | LIAP003004 |
| Hliníkový profil SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm                    | LIAP003003 |
| Hliníkový profil SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm                    | LIAP003001 |
| Hliníkový profil SLT                                            | LIAP003005 |
| Hliníkový profil SLW hladký                                     | LIAP003100 |
| Hliníkový profil SLW vlnitý                                     | LIAP003200 |
| Hliníkový profil SPL 2m                                         | LIAP004001 |
| Hliníkový profil TBE 2m                                         | LIAP002006 |
| LED hliníkový profil TBF 2000x25x25mm                           | LIAP002001 |
| Hliníkový profil TBI, dĺžka 2m                                  | LIAP002003 |
| Hliníkový profil TBR, dĺžka 2m                                  | LIAP002002 |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                          | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                 |            |
| Hliníkový profil TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm | LIAP002004 |
| Hliníkový profil TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm | LIAP002005 |