


Dátový list pre produkt: LIG3100042

LED Solina 242 18W 1900lm/830 mat IP20 70° biele gen.2

biele, GEN.2



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	238,00
Priemer (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	1,70
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	30

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	oceľový plech hliník
Kryt	matný
Uhol vyžarovania (°)	70
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	106
Príkon (W)	18
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	2050
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	242
Priemer Ø x výška (mm)	242x238
Počet svetidiel na istič B10	50
Počet svetidiel na istič B16	90

Rozmerový obrázok: LED Solina 242 18W 1900lm/830 mat IP20 70° biele gen.2



POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Solina 242 18W 1900lm/830 mat IP20 70° biele gen.2
biele, GEN.2

LIG3100042