




Dátový list pre produkt: LIG5L04111

FORCA LED Mini reflekt., 48W 5350lm 4000K IP65 25° šedé

Reflektor, žiarič



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	272,00
Šírka (mm)	238,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	3,70
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Farba	šedá
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Uhol vyžarovania (°)	25
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	122
Príkon (W)	44
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	5800
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	272x238x73
Počet svetidiel na istič B10	8
Počet svetidiel na istič B16	13

Rozmerový obrázok: FORCA LED Mini reflekt., 48W 5350lm 4000K IP65 25°šedé



POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORCA LED Mini reflekt., 48W 5350lm 4000K IP65 25° šedé Reflektor, žiarič	LIG5L04111