




Dátový list pre produkt: LIG5L05121

FORCA LED Mini reflekt., 48W 5150lm 5700K IP65 50° šedé

Reflektor, žiarič



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	272,00
Šírka (mm)	238,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	3,70
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Farba	šedá
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	50
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	118
Príkon (W)	44
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	5700
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm)	5550
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
HxŠxV mm	272x238x73

Rozmerový obrázok: FORCA LED Mini reflekt., 48W 5150lm 5700K IP65 50° šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORCA LED Mini reflekt., 48W 5150lm 5700K IP65 50° šedé Reflektor, žiarič	LIG5L05121