

Dátový list pre produkt: LIG6100069

LED Selenia OP ECO 37W M600 3700lm/ 830 ECG biele

rýchle pripojenie




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Hĺbka (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	3,30
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35
Farba	biela
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Päťica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	37
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	3700
Životnosť	50.000h / L80 / B10

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP40 IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Rozmerový obrázok: LED Selenia OP ECO 37W M600 3700lm/830 ECG biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Selenia OP ECO 37W M600 3700lm/830 ECG biele rýchle pripojenie	LIG6100069
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny rám do SDK pre Lano BL/Selenia LED M600	LIG1000605