


Dátový list pre produkt: LIG6100134

SALENA LED 39W 3700lm/830 MAT ECG biele

s hliníkovou mriežkou



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	600,00
Šírka (mm)	325,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,00
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Kryt	matný

Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<17
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	38
Merný výkon (lm/W)	110
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4200
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Nárazová odolnosť	IK04
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	600x325x65

Rozmerový obrázok: SALENA LED 39W 3700lm/830 MAT ECG biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SALENA LED 39W 3700lm/830 MAT ECG biele s hliníkovou mriežkou	LIG6100134