


Dátový list pre produkt: LIHGPA01--

Kapo LED Pole 900 20W, 3000K, 1200lm, ECG, IP54, antracit

LED stĺpikové a stojanové, do exteriéru, Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	900,00
Priemer (mm)	200,00
Hmotnosť (kg)	2,10
Typ svetidla	stĺpikové
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PC hliník
Uhol vyžarovania (°)	110

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	20
Merný výkon (lm/W)	60
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	>80
Svetelný tok (lm)	1200
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP54
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	200
Priemer Ø x výška (mm)	200x900
Počet svietidiel na istič B10	15
Počet svietidiel na istič B13	19
Počet svietidiel na istič B16	24
Počet svietidiel na istič C10	22
Počet svietidiel na istič C16	36

LIHGPA01**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kapo LED Pole 900 20W, 3000K, 1200lm, ECG, IP54, antracit	LIHGPA01
LED stĺpikové a stojanové, do exteriéru, Dostupné od začiatku marca 2019	