



Dátový list pre produkt: LIHGWA17--

LED Mika nástenné Up 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit

LED nástenné, do exteriéru




Krivka svetivosti





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	139,00
Šírka (mm)	116,00
Výška (mm)	160,00
Hmotnosť (kg)	0,83
Typ svetidla	nástenné
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	64
Príkon (W)	12,50
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	800
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP54
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	139x116x160
Počet svetidiel na istič B10	28
Počet svetidiel na istič B13	37
Počet svetidiel na istič B16	46
Počet svetidiel na istič C10	43
Počet svetidiel na istič C16	69

LIHGWA17**POPIS**

LED Mika nástenné Up 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit
LED nástenné, do exteriéru

OBJ. ČÍSLO

LIHGWA17