



Dátový list pre produkt: LIHGWA31--

LED Zeta kruhové dvojité PIR 20W 1300lm 3000K IP54 antracit

LED nástenné, so snímačom pohybu, do exteriéru




Krivka svetivosti





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	252,00
Šírka (mm)	115,00
Výška (mm)	169,00
Hmotnosť (kg)	1,42
Typ svetidla	nástenné
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	65
Príkon (W)	20
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	1300
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP54
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Snímací dosah (m)	2.0-7.0
Snímací uhol (°)	100
HxŠxV mm	252x115x169
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	19
Počet svetidiel na istič B16	24
Počet svetidiel na istič C10	22
Počet svetidiel na istič C16	36

LIHGWA31

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Zeta kruhové dvojité PIR 20W 1300lm 3000K IP54 antracit	LIHGWA31
LED nástenné, so snímačom pohybu, do exteriéru	