



Dátový list pre produkt: LIHGWA34--

LED Zeta štvorcové dvojité 20W 1300lm 3000K IP54 antracit

LED nástenné, do exteriéru




Krivka svetivosti





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	273,00
Šírka (mm)	123,00
Výška (mm)	163,00
Hmotnosť (kg)	1,32
Typ svetidla	nástenné
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	65
Príkon (W)	20
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	1300
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP54
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	273x123x163
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	19
Počet svetidiel na istič B16	24
Počet svetidiel na istič C10	22
Počet svetidiel na istič C16	36

Rozmerový obrázok: LED Zeta štvorcové dvojité 20W 1300lm 3000K IP54 antracit

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Zeta štvorcové dvojité 20W 1300lm 3000K IP54 antracit LED nástenné, do exteriéru	LIHGWA34