


Dátový list pre produkt: LIIM0019--

LED Segon Eco 14W CCT 3K 4K 6.5K 230V 90° ECG biele

zápustný downlight, s možnosťou nastavenia teploty chromatickosti



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	65,80
Priemer (mm)	145,00
Hmotnosť (kg)	0,28
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø120-130
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	polykarbonát polyamid
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Patica svetidla	LED čip
Príkon (W)	14
Farba svetla	teplá biela studená biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000, 6500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Životnosť	45.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20/44
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	145
Priemer Ø x výška (mm)	145x66
Výrez v mm	Ø120-130

Rozmerový obrázok: LED Segon Eco 14W CCT 3K 4K 6.5K 230V 90° ECG biele**POPIS**

LED Segon Eco 14W CCT 3K 4K 6.5K 230V 90° ECG biele
zápustný downlight, s možnosťou nastavenia teploty chromatickosti

OBJ. ČÍSLO

LIIM0019