


Dátový list pre produkt: LILE0021 --

Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K stm. (Triak) IP20 biele

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti





Technické informácie

Výška (mm)	63,00
Priemer (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	2,11
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	37
Merný výkon (lm/W)	100
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3700
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	400
Priemer Ø x výška (mm)	400x63

Rozmerový obrázok: Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K stm. (Triak) IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K stm. (Triak) IP20 biele Nástenné/stropné svetidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	LILE0021