


Dátový list pre produkt: LILE0036--

Elegance Square III 27W 2800lm 4000K ECG IP20 strieborné

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	260,00
Šírka (mm)	260,00
Výška (mm)	44,00
Hmotnosť (kg)	1,31
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	strieborná
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	27
Merný výkon (lm/W)	103
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2800
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	260x260x44
Počet svietidiel na istič B10	27
Počet svietidiel na istič B13	35
Počet svietidiel na istič B16	45
Počet svietidiel na istič C10	43
Počet svietidiel na istič C13	55
Počet svietidiel na istič C16	72

**Rozmerový obrázok: Elegance Square III 27W 2800lm 4000K ECG IP20
strieborné****Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Square III 27W 2800lm 4000K ECG IP20 strieborné Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	LILE0036