

Dátový list pre produkt: LILE0044--


Elegance Square III 27W 2800lm 4000K

+sním. pohybu IP20 str.

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	260,00
Šírka (mm)	260,00
Výška (mm)	44,00
Hmotnosť (kg)	1,37
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	strieborná
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	27
Merný výkon (lm/W)	103
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2800
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Snímací dosah (m)	10
Snímací uhol (°)	360
Oneskorenie	5 sekúnd (24 hodín)
Úroveň jasu	0-500 lux
HxŠxV mm	260x260x44
Počet svetidiel na istič B10	76
Počet svetidiel na istič B13	98
Počet svetidiel na istič B16	121
Počet svetidiel na istič C10	76
Počet svetidiel na istič C13	98
Počet svetidiel na istič C16	121

Rozmerový obrázok: Elegance Square III 27W 2800lm 4000K +sním. pohybu IP20 str.**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Square III 27W 2800lm 4000K +sním. pohybu IP20 str. Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	LILE0044