


Dátový list pre produkt: LILE0056--

Elegance Split 28W 2800lm 3000K stmiev. (Triak) IP54 biele

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	70,00
Priemer (mm)	350,00
Hmotnosť (kg)	2,29
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	28
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2800
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP54
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	350
Priemer Ø x výška (mm)	350x70
Počet svetidiel na istič B10	17
Počet svetidiel na istič B13	22
Počet svetidiel na istič B16	28
Počet svetidiel na istič C10	27
Počet svetidiel na istič C13	35
Počet svetidiel na istič C16	45

Rozmerový obrázok: Elegance Split 28W 2800lm 3000K stmiev. (Triak) IP54 biele**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Split 28W 2800lm 3000K stmiev. (Triak) IP54 biele Nástenné/stropné svetidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	LILE0056