

Dátový list pre produkt: LILE0075--

Elegance Disc 10W/ 18W/ 24W 3000/ 4000K IP20 biele

nástenné a stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, svietivosť
10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm, stmievateľné



Produktové informácie

The ELEGANCE Disc is a stylish and flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1000lm), 18W (1800lm), and 24W (2300lm), it provides broad and even light distribution. A CRI of 90 ensures vibrant color rendering. The TRIAC dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP20 rating makes it ideal for indoor use.




Technické informácie

Výška (mm)	39,00
Priemer (mm)	300,00
Hmotnosť (kg)	1,25
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	24 18 10
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
Životnosť	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
Stmievanie	stmievateľné fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	E
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	300
Priemer Ø x výška (mm)	300x39

Rozmerový obrázok: Elegance Disc 10W/18W/24W 3000/4000K IP20 biele

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Disc 10W/18W/24W 3000/4000K IP20 biele nástené a stropné svetidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, svetivosť 10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm, stmievateľné	LILE0075