

Dátový list pre produkt: LILE0128--

Svietidlo Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3K/4K Ra80 IP65 opál bie.

Nástenné/stropné svietidlo s voliteľným výkonom a farbou svetla, 10/18/24 W, až 3000 lm.




Technické informácie

Výška (mm)	90,00
Priemer (mm)	300,00
Hmotnosť (kg)	2,80
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	prisadené svietidlo
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	akrylátové sklo akrylát
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	100 50 75

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	125 128 130
Príkon (W)	24 18 10
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm) (lm)	1300 2300 3000
Stmievanie	áno, stmievateľným napájačom
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK10
Priemer (mm)	300
Priemer Ø x výška (mm)	300x90

Rozmerový obrázok: Svetidlo Elegance Shine 24/18/10W 3K/4K Ra80 IP65 opál bie.



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svietidlo Elegance Shine 24/18/10W 3K/4K Ra80 IP65 opál bie.	LILE0128
Nástenné/stropné svietidlo s voliteľným výkonom a farbou svetla, 10/18/24 W, až 3000 lm.	
Voliteľné príslušenstvo	
	DALI-M