


Dátový list pre produkt: LIN1110810

LED Levanto PLN 36W 3600lm 830 IP44 opál M600

vrátane napájača



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Výška (mm)	33,00
Hmotnosť (kg)	1,80
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Materiál	PC hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	36
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	3600
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK02
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	595x595x33

Rozmerový obrázok: LED Levanto PLN 36W 3600lm 830 IP44 opál M600



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Levanto PLN 36W 3600lm 830 IP44 opál M600 vrátane napájača	LIN1110810
Voliteľné príslušenstvo	
Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M600 Súprava pre prisadenú montáž	LIMK001