


Dátový list pre produkt: LIPK0002--

LED Maia Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 biele

nástenné a stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm



Krivka svetivosti



Produktové informácie

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Technické informácie

Výška (mm)	48,00
Priemer (mm)	330,00
Hmotnosť (kg)	1,10
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	PC
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220 - 240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	24;30
Farba svetla	teplá biela neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	2400 3000
Životnosť	30.000h (L70/B50)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54

Technické informácie - Pokračovanie

Energetická trieda ECC	F
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	330
Priemer Ø x výška (mm)	330x48
Počet svietidiel na istič B10	12
Počet svietidiel na istič B13	14
Počet svietidiel na istič B16	18
Počet svietidiel na istič B20	24
Počet svietidiel na istič B25	30
Počet svietidiel na istič C10	18
Počet svietidiel na istič C13	24
Počet svietidiel na istič C16	29
Počet svietidiel na istič C20	36
Počet svietidiel na istič C25	45

Rozmerový obrázok: LED Maia Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 biele



POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Maia Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 biele nástené a stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm	LIPK0002