


Dátový list pre produkt: LITP0104--

MAIA 2 okrúhle 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V biele

Nástenné, stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a farbou svetla, svetelný tok 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Krivka svetivosti



Technické informácie

Výška (mm)	48,00
Priemer (mm)	330,00
Hmotnosť (kg)	1,10
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Farba	biela
Materiál	PC
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	120
Príkon (W)	24 30
Farba svetla	teplá biela neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	6
Svetelný tok (lm) (lm)	3600 2880
Životnosť	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	330x48

Rozmerový obrázok: MAIA 2 okrúhle 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V biele

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MAIA 2 okrúhle 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V biele	LITP0104
Nástenné, stropné svetidlo s nastaviteľným výkonom a farbou svetla, svetelný tok 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	